

# THEFORD Placa instead de cristal incorporadas en la encimera











	SERIE 165	SERIE 165	SERIE 169
<b>Versión</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Todo Gas</b>
<b>Forma</b>	Rectangular	Rectangular	Rectangular
<b>Tipo</b>	Empotrado en marco	Empotrado en marco	Empotrado en marco
<b>Número de quemadores</b>	2x Gas	2x Gas	3x Gas
<b>Potencia calorífica total [gas]</b>	3.9 kW	3.9 kW	5.4 kW
<b>Quemadores de gas</b>	1x 1.5 kW 1x 2.4 kW	1x 1.5 kW 1x 2.4 kW	2x 1.5 kW 1x 2.4 kW
<b>Capacidad de los fogones - tamaños máximos de cazuelas</b>	1x Ø140 - Ø260 mm 1x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø140 - Ø260 mm 1x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø120 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø260 mm
<b>Chispa de ignición</b>	12V dc	12V dc	12V dc
<b>Entrada máxima a gas</b>	281.0 g/h	281.0 g/h	389.0 g/h
<b>Cierre de la tapa de gas</b>	No	No	No
<b>Dimensiones generales (AlxAnxPr)</b>	106x576x361 mm	106x361x576 mm	105x546x482 mm
<b>Peso neto</b>	8.00 kg		10.50 kg
<b>Número de referencia</b>	SHB16548-SP	SHB16598-SP	SHB16998-SP

# THETFORD

## Placas de cristal, montadas sobre la encimera

	SERIE 910	SERIE 922	SERIE 931	9 SERIES	SERIE 981
					
<b>Versión</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Hybrid (Gas + Inducción)</b>
<b>Forma</b>	Rectangular	Domino	Rectangular	Rectangular	Rectangular
<b>Tipo</b>	Encimera	Encimera	Encimera	Encimera	Encimera
<b>Número de quemadores</b>	1x Gas	2x Gas	3x Gas	4x Gas	2x Gas / 1x Induction
<b>Potencia calorífica total (gas)</b>	1.5 kW	3.0 kW	5.0 kW	6.0 kW	2.5 kW
<b>Quemadores de gas</b>	1x 1.5 kW	2x 1.5 kW	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.5 kW	4x 1.5 kW	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW
<b>Zonas de inducción eléctrica - Standard (220-240V - 50Hz)</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	Ø145mm - 1.4 kW
<b>Capacidad de los fogones - tamaños máximos de cazuelas</b>	1x Ø120 - Ø200 mm	2x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø100 - Ø180 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø220 mm	2x Ø120 - Ø180 mm 2x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø100 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø180 - Ø220 mm
<b>Chispa de ignición</b>	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc
<b>Consumo de energía de la placa de inducción</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4 kW
<b>Corriente máxima (230V ac)</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7 A
<b>Entrada máxima a gas</b>	108.0 g/h	216.0 g/h	360.0 g/h	432.0 g/h	180.0 g/h
<b>Cierre de la tapa de gas</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	6.5 kg
<b>Apertura izquierda / derecha</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	Izquierda      Derecha
<b>Dimensiones generales (AlxAnxPr)</b>	95x305x355 mm	95x305x500 mm	95x770x350 mm	125x540x480 mm	100x500x380 mm
<b>Peso neto</b>	4.0 kg	5.0 kg	6.0 kg	8.0 kg	6.5 kg
<b>Número de referencia</b>	SHB91099-SP	SHB92298-SP	SHB93199-SP	SHB94999-SP	SHB98199-SP      SHB98189-SP

# THETFORD Fogones de acero incorporados en encimera

	SERIE 330	SERIE 330	SERIE 330	SERIE 330	SERIE 345	SERIE 345	8 SERIES	SERIE 353
								
<b>Versión</b>	Todo Gas	Todo Gas	Todo Gas	Todo Gas	Todo Gas	Todo Gas	Todo Gas	Todo Gas
<b>Forma</b>	Triangular	Triangular	Triangular	Triangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Retangular
<b>Número de quemadores</b>	3x Gas	3x Gas	3x Gas	3x Gas	3x Gas	3x Gas	4x Gas	3x Gas
<b>Potencia calorífica total (gas)</b>	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	6.5 kW	4,9 kW
<b>Quemadores de gas</b>	3x 1.5 kW	3x 1.5 kW	3x 1.5 kW	3x 1.5 kW	2x 1.5 kW 1x 2.5 kW	2x 1.5 kW 1x 2.5 kW	4x 1.5 kW	1x 1,0 kW 1x 1,5 kW 1x 2,4 kW
<b>Capacidad de los fogones - tamaños máximos de cazuelas</b>	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	2x Ø100 - Ø180 mm 2x Ø100 - Ø200 mm	1x Ø100 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø150 - Ø280 mm
<b>Chispa de ignición</b>	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc	N/A	12V dc
<b>Soporte de cazuelas</b>	Hierro fundido	Wired alambres	Wired alambres	Hierro fundido	Hierro fundido	Wired alambres	Wired alambres	Hierro fundido
<b>Entrada máxima a gas</b>	324.0 g/h	324.0 g/h	324.0 g/h	324.0 g/h	396.0 g/h	396.0 g/h	432.0 g/h	353.0 g/hr
<b>Tapa abatible</b>	Rear	Rear	Rear	Rear	Rear	Rear	N/A	Rear
<b>Cierre de la tapa de gas</b>	No	No	No	No	No	No	No	Yes
<b>Apertura izquierda / derecha</b>	Izquierda	Izquierda	Derecha	Derecha	N/A	N/A	Izquierda	Izquierda
<b>Dimensiones generales (AlxAnxPr)</b>	100 x 480 x 480 mm	100 x 480 x 480 mm	100 x 480 x 480 mm	100 x 480 x 480 mm	100 x 540 x 445 mm	100 x 540 x 445 mm	150 x 500 x 400 mm	101 x 660 x 410 mm
<b>Peso neto</b>	4.7 kg	4.7 kg	4.7 kg	4.7 kg	6.2 kg	5.7 kg	4.8 kg	7.5 kg
<b>Número de referencia</b>	SHB33098-SP	SHB33094-SP	SHB33095-SP	SHB33099-SP	SHB34597-SP	SHB34598-SP	SHB8490-SP	SHB35399-SP

# THETFORD Unidad combinada



	SERIE 353	SERIE 111
Versión	Todo Gas	Todo Gas
Dimensiones generales (AlxAnxPr)	160x980x410 mm	195x900x370 mm
Dimensiones de corte de encimera (anxp)	962 x 389 mm	888 x 358 mm
Fijación	Montaje en superficie	Montaje en superficie
Número de quemadores	3x Gas	2x Gas
Potencia calorífica total [gas]	4.9 kW	3.0 kW
Quemadores de gas	1x 1,0 kW 1x 1,5 kW 1x 2,4 kW	2x 1.5 kW
Capacidad de los fogones - Tamaños recomendados de cazuelas	1x Ø150 – Ø280 mm 1x Ø100 – Ø140 mm 1x Ø120 – Ø200 mm	1x Ø120 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø220 mm
Chispa de ignición	12V dc	12V dc
Entrada máxima a gas	353.0 g/h	216.0 g/h
Dimensiones del recipiente interior (AlxAnxPr)	100 x 290 x 321 mm	Ø235x140 mm
Fregadero	7.5 L	4.2 L
Orificio de desechos	Ø39 mm (Euro)	Ø39 mm (Euro)
Tamaño de salida - tubería de desagüe	Ø25 mm	Ø25 mm
Orificio del grifo	Ø40 mm	Ø40 mm
Tapa abatible	Rear	Rear
Material de placa de cocina	Acero inoxidable	Cristal negro
Peso neto	10.7 kg	11.0 kg
Características		
Apertura izquierda / derecha	Izquierda      Derecha	Derecha
Número de referencia	SCU353099-SP      SCU353199-SP	SCU11199-SP